

Version 1.11 Date de révision 07.02.2019

112000007976 Date d'impression 08.02.2019

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

MAKROLON 2458

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées Utilisation:

Fabrication de pièces moulées en matière plastique

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Covestro Deutschland AG COV-CTO-HSEQ-PSRA-PSI D-51365 LEVERKUSEN

Tel.: +49 214 6009 4068

E-mail: ProductSafetyEMLA@covestro.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence

ORFILA: +33 (0) 1 45 42 59 59

Covestro (France) SNC.: 01 82 88 70 72

+49 214 30 99300 (sapeur-pompiers Bayer Allemagne)

SECTION 2: Identification des dangers

2.1 Classement de la substance ou du mélange

Pas de classement conformément à la directive n° 1272/2008 (CE).

2.2 Éléments d'étiquetage

Pas d'étiquetage nécessaire selon la directive (CE) n° 1272/2008.

2.3 Autres dangers

Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

Type de produit: Mélange

3.2 Mélanges

Polycarbonate

Aucun composant dangereux selon le REACH-Règlement (CE) No. 1907/2006.

Version 1.11 Date de révision 07.02.2019 Date d'impression 08.02.2019

112000007976

Liste de Substances Extrêmement Préoccupantes Candidates à la Procédure d'Autorisation

Ce produit ne contient aucune substance extrèmement préoccupante en concentration suffisante pour que l'obligation d'information soit appliquée (Normative REACH (CE) Nº. 1907/2006, Article 59).

SECTION 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

En cas de contact avec la peau: EN CAS DE CONTACT AVEC LA MATIERE EN FUSION CHAUDE: Refroidir immédiatement avec de grandes quantités d'eau. Les croûtes de produit formées sur les parties de peau atteintes ne doivent pas être enlevées brusquement ou au moyen de solvants. Pour un traitement de brûlures éventuelles et un nettoyage approprié de la peau, consulter aussitôt un médecin.

Les informations suivantes se réfèrent à la manipulation du produit à température ambiante. En cas de contact avec la peau, laver abondamment et soigneusement les parties atteintes avec de l'eau et du savon.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Avis aux médecins: Pas d'information disponible.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires mesures thérapeutiques: Pas d'information disponible.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 D'extinction approprié

Moyens d'extinction appropriés: jet d'eau pulvérisée, poudre d'extinction, Dioxyde de carbone (CO2), Mousse, Poudre chimique sèche

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, il y a formation de monoxyde de carbone, d'oxydes d'azote et de traces d'acide cyanhydrique. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

5.3 Conseils aux pompiers

Port obligatoire d'un masque respiratoire autonome pour les intervenants.

Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans le sol, dans les eaux de surface ou la nappe phréatique.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Granulés - risque de glissade!

6.2 Mesures liées à l'environnement

Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Utiliser un équipement de manutention mécanique. Éviter la formation de poussière.

6.4 Référence à d'autres sections

MAKROLON 2458 112000007976 Date d'impression 08.02.2019 Version 1.11 Date de révision 07.02.2019

Pour l'évacuation voir section 13.

SECTION 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Dans les conditions de mise en oeuvre préconisées, peuvent se former de faibles quantités de produits d'émission, essentiellement: restes de monomères et solvant résiduel. La mise en oeuvre doit se faire dans une atelier suffisamment aéré oupossédant un système d'aspiration, afin que les valeurs limites du section 8ne soient pas dépassées.

En cas d'usinage mécanique, assurer une aspiration efficace des poussières.

Conserver à l'écart des denrées alimentaires. Se laver les mains à chaque pause/arrêt de travail; appliquer une crème protégeant la peau. Changer de vêtements s'ils sont souillés.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Pas de conditions spéciales de stockage requises.

Classe de stockage 11: Solides combustibles

(Allemagne) (TRGS 510):

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'information disponible.

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Lors de la mise en oeuvre du produit, particulièrement en cas de traitement thermique, respecter les dispositions concernant les substances mentionnées ci-après. Selon notre expérience, les valeurs limites indiquées ci-dessous peuvent être respectées en toute sécurité, en cas d'utilisation de dispositifs efficaces de ventilation et d'aspiration, à leur point d'émission, des é ventuelles vapeurs.

| Substance | NoCAS | Base | Туре | Valeur | Valeur Limite Plafond | Remarques |
|---------------|----------|-----------|------|------------------------|-----------------------------|---|
| phénol | 108-95-2 | EU ELV | TWA | 2 ppm 8 mg/m3 | | Indicatif |
| phénol | 108-95-2 | EU ELV | | | | Absorption par la peau possible |
| phénol | 108-95-2 | EU ELV | STEL | 4 ppm 16 mg/m3 | | Indicatif |
| phénol | 108-95-2 | INRS (FR) | | | | Listé. |
| phénol | 108-95-2 | INRS (FR) | | | | Absorption par la peau possible |
| phénol | 108-95-2 | INRS (FR) | VME | 2 ppm 7,8 mg/m3 | | Valeur limite réglementaire contraignante |
| phénol | 108-95-2 | INRS (FR) | VLE | 4 ppm 15,6 mg/m3 | | Valeur limite réglementaire contraignante |
| chlorobenzène | 108-90-7 | EU ELV | TWA | 5 ppm 23 mg/m3 | | Indicatif |
| chlorobenzène | 108-90-7 | EU ELV | STEL | 15 ppm 70 mg/m3 | | Indicatif |
| chlorobenzène | 108-90-7 | INRS (FR) | | | | Listé. |
| chlorobenzène | 108-90-7 | INRS (FR) | VME | 5 ppm 23 mg/m3 | | Valeur limite réglementaire contraignante |
| chlorobenzène | 108-90-7 | INRS (FR) | VLE | 15 ppm 70 mg/m3 | | Valeur limite réglementaire contraignante |

MAKROLON 2458 112000007976

Version 1.11 Date de révision 07.02.2019 Date d'impression 08.02.2019

| 2,2-bis-(4-hydroxyphén yl)-propane (isopropylidène 4,4' diphénol) | 80-05-7 | INRS (FR) | VME | 10 mg/m3 | Valeur limite réglementaire contraignante |
|--|---------|-----------|-----|----------|---|
| 2,2-bis-(4-hydroxyphén yl)-propane (isopropylidène 4,4' diphénol) | 80-05-7 | INRS (FR) | | | Listé. |
| 2,2-bis-(4-hydroxyphén yl)-propane (isopropylidène 4,4' diphénol) | 80-05-7 | EU ELV | TWA | 2 mg/m3 | Indicatif |
| Seuil de concentration en poussières totales | | INRS (FR) | VME | 10 mg/m3 | fraction inhalables |
| Seuil de concentration en poussières totales | | INRS (FR) | VME | 5 mg/m3 | fraction de poussière alvéolaire |
| Seuil de concentration en poussières totales | | INRS (FR) | VME | 5 mg/m3 | Valeur limite réglementaire contraignante |
| Seuil de concentration en poussières totales | | INRS (FR) | VME | 10 mg/m3 | Valeur limite réglementaire contraignante |

8.2 Contrôles de l'exposition

Protection respiratoire

En cas de formation de poussière, utiliser un appareil filtrant avec filtre à particules P1 selon EN 143.

Protection des mains

Matériaux appropriés pour les gants de protection; EN 374:

Chlorure de polyvinyle - PVC (>= 0,5 mm)

Les gants contaminés et/ou endommagés doivent être changés.

Protection des yeux

Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

Protection de la peau et du corps

Porter un vêtement de protection approprié.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect: granuleux

Couleur: différent selon la coloration

Odeur: inodore

pH: Non applicable
Point de ramollissement: 130 - 160 °C
limites supérieures/inférieures non applicable

d'inflammabilité ou limites

d'explosivité:

Pression de vapeur:

Densité:

Non applicable
env. 1,2 - 1,4 g/cm³

Masse volumique apparente:

600 - 700 kg/m3

Hydrosolubilité:

pratiquement insoluble

Température d'auto-inflammabilité: Non applicable

Température d'inflammation: > 450 °C

Température de décomposition: >= 380 °C

Viscosité, dynamique: Non applicable

9.2 Autres informations

Les valeurs indiquées ne correspondent pas nécessairement aux caractéristiques du produit. Veuillez consulter la fiche dinformation produit ou la fiche dinformation technique pour connaître les caractéristiques.

Version 1.11 Date de révision 07.02.2019

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Ces informations ne sont pas disponibles.

10.2 Stabilité chimique

En cas de décomposition thermique, comme cela peut intervenir en cas d'incendie ou par suite d'une surchauffe, par ex. lors d'une mise en oeuvre incorrecte, risque de formation de vapeurs et gaz nocifs.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Aucune réaction dangereuse observée.

10.4 Conditions à éviter

Ces informations ne sont pas disponibles.

10.5 Matières incompatibles

Ces informations ne sont pas disponibles.

10.6 Produits de décomposition dangereux

Lors d'une combustion lente ou d'une combustion incomplète se dégagent des mélanges gazeux toxiques contenant essentiellement: du CO et du CO2.

Dans les conditions de mise en oeuvre préconisées, peuvent se former de faibles quantités de produits d'émission.

Lors de la mise en oeuvre du produit, particulièrement en cas de traitement thermique, respecter les dispositions concernant les substances mentionnées ci-après.

phénol

No.-Index 604-001-00-2 No.-CAS: 108-95-2

Classification (1272/2008/CE): Muta. 2 H341 Acute Tox. 3 Par inhalation H331 Acute Tox. 3 Dermique H311 Acute Tox. 3 Oral(e) H301 Skin Corr. 1B H314 Eye Dam. 1 H318 STOT RE 2 H373 Aquatic Chronic 2 H411

chlorobenzène

No.-Index 602-033-00-1 No.-CAS: 108-90-7

Classification (1272/2008/CE): Flam. Lig. 3 H226 Acute Tox. 4 Par inhalation H332 Skin Irrit. 2 H315 Aquatic Chronic 2 H411

4-tert.-butvlphénol

No.-Index 604-090-00-8

No.-CAS: 98-54-4

Classification (1272/2008/CE): Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 Repr. 2 H361f Aquatic Chronic 1 H410

2,2-bis-(4-hydroxyphényl)-propane (isopropylidène 4,4' diphénol)

No.-CAS: 80-05-7

Classification (1272/2008/CE): Repr. 1B H360F STOT SE 3 Par inhalation H335 Eye Dam. 1 H318 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 2 H411

SECTION 11: Informations toxicologiques

Examens toxicologiques sur le produit ne sont pas disponibles.

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë, par voie orale

Pas de données disponibles.

Date d'impression 08.02.2019

riche de données de sécurité conformement au réglement (OE) n° 1907/200

 MAKROLON 2458
 112000007976

 Version 1.11
 Date de révision 07.02.2019
 Date d'impression 08.02.2019

Toxicité aiguë: par voie cutanée

Pas de données disponibles.

Toxicité aiguë, par inhalation

Pas de données disponibles.

Action irritante primaire sur la peau

Pas de données disponibles.

Action irritante primaire sur les muqueuses

Pas de données disponibles.

Sensibilisation

Pas de données disponibles.

Toxicité subaiguë, subchronique et par longue durée

Pas de données disponibles.

Cancérogénicité

Pas de données disponibles.

Toxicité reproductive/Fertilité

Pas de données disponibles.

Toxicité pour la reproduction/Tératogénicité

Pas de données disponibles.

Génotoxicité in vitro

Pas de données disponibles.

Génotoxicité in vivo

Pas de données disponibles.

Évaluation STOT - exposition unique

Pas de données disponibles.

Évaluation STOT - exposition répétée

Pas de données disponibles.

Toxicité par aspiration

Pas de données disponibles.

Information(s) supplémentaire(s)

Si le produit est manipulé correctement, il n'a aucun effet nocif selon nos expériences et informations.

SECTION 12: Informations écologiques

Aucune donnée écotoxicologique n'est disponible pour le produit.

Empêcher le produit d'atteindre les eaux de surface et les eaux résiduaires; ne pas verser à même le sol.

12.1 Toxicity

Pas de données disponibles.

12.2 Persistance et dégradabilité

Pas de données disponibles.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Pas de données disponibles.

12.4 Mobilité dans le sol

Pas de données disponibles.

MAKROLON 2458 112000007976

Version 1.11 Date de révision 07.02.2019 Date d'impression 08.02.2019

12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB

Pas de données disponibles.

12.6 Autres effets nocifs

Le produit est pratiquement insoluble dans l'eau. Vu la consistance et l'insolubilité à l'eau du produit, aucun problème écologique n'est à craindre s'il est manipulé correctement. Le produit est difficilement biodégradable.

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

L'élimination doit se faire en respectant tous les décrets, tous les statuts et toutes les lois en vigueur aux niveaux local, national et international.

Pour l'élimination au sein de l'UE, utiliser le code déchet en vigueur, selon le Catalogue Européen de Déchets (CED).

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Après vidage complet (absence d'écoulement ou d'égouttage, nettoyage à la truelle) les emballages vides peuvent être proposés au recyclage, selon la spécification en vigueur pour les emballages, aux postes de réception des systèmes de reprise de l'industrie chimique. Le recyclage doit respecter la législation nationale et les réglementations concernant la protection de l'environnement.

Le produit est adapté au recyclage matière. Il peut être refondu après préparation appropriée et être de nouveau façonné pour former de nouvelles pièces. Les conditions préalables à un recyclage matière sont la saisie spécifique au matériau et la récupération distincte.

SECTION 14: Informations relatives au transport

ADR/RID

14.1 Numéro ONU : Marchandise non dangereuse

14.2 Nom d'expédition des

Nations unies : Marchandise non dangereuse 14.3 Classe(s) de danger pour le : Marchandise non dangereuse

transport

14.4 Groupe d'emballage : Marchandise non dangereuse

14.5 Dangers pour : Marchandise non dangereuse

l'environnement

ADN

14.1 Numéro ONU : Marchandise non dangereuse

14.2 Nom d'expédition des

Nations unies : Marchandise non dangereuse 14.3 Classe(s) de danger pour le : Marchandise non dangereuse transport

14.4 Groupe d'emballage : Marchandise non dangereuse 14.5 Dangers pour : Marchandise non dangereuse l'environnement

011111011110

14.1 Numéro ONU : Marchandise non dangereuse

14.2 Nom d'expédition des

Nations unies : Marchandise non dangereuse 14.3 Classe(s) de danger pour le : Marchandise non dangereuse transport

14.4 Groupe d'emballage : Marchandise non dangereuse 14.5 Dangers pour : Marchandise non dangereuse l'environnement

IMDG

14.1 Numéro ONU14.2 Nom d'expédition des14.2 Nom d'expédition des14.2 Marchandise non dangereuse

Version 1.11 Date de révision 07.02.2019 Date d'impression 08.02.2019

Nations unies

14.3 Classe(s) de danger pour le Marchandise non dangereuse

transport

14.4 Groupe d'emballage Marchandise non dangereuse 14.5 Polluant marin Marchandise non dangereuse

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Voir section 6 - 8.

Information(s) supplémentaire(s) Non dangereux pour le transport. Craint l'humidité.

14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

Non applicable.

SECTION 15: Informations réglementaires

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Articles L.461-1 à L.461-7 du Code de la Sécurité Sociale : déclaration obligatoire à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et à l'Inspection du Travail. Tableau de Maladies Professionnelles N°: non concerné

Article R.4624-18 du Code du Travail : Surveillance médicale renforcée (SMR) : non concerné

Code de l'Environnement : N° de la nomenclature des Installations classées susceptible(s) d'être pris en

compte: 2662

Consulter la DREAL:

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée pour cette substance / ce mélange et ses composés

SECTION 16: Autres informations

Texte intégral des avertissements de dangers (H) mentionnés aux sections 2, 3 et 10 de la classification CLP (1272/2008/CE).

| H226 | Liquide et vapeurs inflammables. |
|-------|--|
| H301 | Toxique en cas d'ingestion. |
| H311 | Toxique par contact cutané. |
| H314 | Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. |
| H315 | Provoque une irritation cutanée. |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée. |
| H318 | Provoque des lésions oculaires graves. |
| H331 | Toxique par inhalation. |
| H332 | Nocif par inhalation. |
| H335 | Peut irriter les voies respiratoires. |
| H341 | Susceptible d'induire des anomalies génétiques. |
| H360F | Peut nuire à la fertilité. |
| H361f | Susceptible de nuire à la fertilité. |
| H373 | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à |
| | |

terme.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long

terme

La fiche de données de sécurité est également valable pour les types MAS... correspondants.

MAKROLON 2458 112000007976

Version 1.11 Date de révision 07.02.2019 Date d'impression 08.02.2019

Abréviations et acronymes

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises

Dangereuses par voie de Navigation intérieure

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises

Dangereuses par Route

ANSI American National Standards Institute

ASTM American Society of Testing and Materials (US)

ATE Acute Toxic Estimate

AwSv Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

BCF Bioconcentration Factor
CAS Chemical Abstract Service

CLP Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and

Mixtures

CMR Cancerogenic Mutagenic Reprotoxic
DIN Deutsches Institut für Normung
DNEL Derived No-Effect Level
EC... Effect Concentration ... %
EWC European Waste Catalogue

IATA International Air Transport Association

IBC Intermediate Bulk Container

ICAO International Civil Aviation Organization
IMDG International Maritime Dangerous Goods
IMO International Maritime Organization

ISO International Organization for Standardization
IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry

LOAEL Lowest Observable Adverse Effect Level

LC... Lethal Concentration, ...%

LD... Lethal Dose, ...%

MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution From Ships

NOAEL No Observed Adverse Effect Level
NOEL/NOEC No Observed Effect Level/Concentration

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

PBT persistent, bioaccumulative, toxic PNEC Predicted No-Effect Concentration

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals RiD Règlement concernant le transport International ferroviaire de

marchandises Dangereuses

STOT Specific Target Organ Toxicity
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe
vPvB very Persistent, very Bioaccumulative

WGK Wassergefährdungsklasse

Information supplémentaire

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.